

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
AFGHANISTAN		keine
ÄGYPTEN		keine
ALBANIEN		keine
ALGERIEN		keine
ANGOLA		generelle Impfempfehlung
ANGUILLA		keine
ANTIGUA/ BARBUDA		keine
ÄQUATORIAL-GUINEA		generelle Impfempfehlung
ARGENTINIEN		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate für die nördl. und nordöstl. Waldgebiete unter 2300m in den Grenzgebieten zu Brasilien und Paraguay: Misiones (alle Departments) und Corrientes (Berón de Astrada, Capital, General Alvear, General Paz, Ituzaingó, Itatí, Paso de los Libres, San Cosme, San Martín, San Miguel Santo Tomé), inkl. Wasserfälle von Iguazu
		generell nicht empfohlen für Reisende in die folgenden Provinzen unter 2300m: Formosa (all departments), Chaco (Bermejo) Jujuy (Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande), and Salta (Anta, General José de San Martín, Oran, Rivadavia)
		nicht empfohlen für Reisende in Höhenlagen über 2300m und in die nicht angeführten Provinzen und Departments
ARUBA		keine
ÄTHIOPIEN		für alle Reisenden über 9 Monate, außer unten angeführte Gebiete
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Provinzen Afar und Somali
AUSTRALIEN		keine
BAHAMAS		keine
BAHRAIN		keine
BANGLADESH		keine
BARBADOS		keine
BELIZE		keine
BENIN		generelle Impfempfehlung
BHUTAN		keine
BOLIVIEN		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in folgende Gebiete östlich der Anden in Höhen unter 2300m: Departments Beni, Pando und Santa Cruz, und bestimmte Gebiete von of Chuquisaca, Cochabamba, La Paz und Tarija
		nicht empfohlen für Reisende in Gebiete über 2300m und alle nicht angeführten Gebiete inkl. die Städte La Paz und Sucre
BOTSWANA		keine

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
BRASIL IEN		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in folgende Gebiete: die Staaten Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (inkl. Hauptstadt Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima und Tocantins, und regional in den Staaten Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina and São Paulo. Impfempfehlung auch für die Wasserfälle von Iguazu nicht empfohlen für Reisende in nicht angeführte Gebiete, inklusive der Städte Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador und Sao Paolo
BRUNEI		keine
BURKINA FASO		generelle Impfempfehlung
BURUNDI		generelle Impfempfehlung
CAP VERDE		keine
CHINA		keine
CHRISTMAS ISLAND		keine
COSTA RICA	außer Risikogruppen	keine
DEM. REP. KONGO		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate mit Ausnahme der unten angeführten Regionen generell nicht empfohlen für Reisende in die Provinz Katanga
DJIBOUTI		keine
DOMINICA		keine
ECUADOR	Impfzertifikat bei Ausreise in Gelbfieber-risikogebiete erforderlich	Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate für folgende Provinzen östlich der Anden unter 2300m empfohlen: Morona- Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbios und Zamora-Chinchipe generell nicht empfohlen für Reisende für folgende Provinzen westlich der Anden und in Höhenlagen unter 2300m: Esmeraldas, Guayas, Los Rios and Manabi und bestimmte Gebiete von Azuay, Bolivar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha und Tungurahua nicht empfohlen für Reisende in Höhenlagen über 2300m, die Städte Guayaquil, Quito sowie die Galapagos-Inseln
EL SALVADOR		keine
ELFENBEINKÜSTE		generelle Impfempfehlung

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
ERITREA		generell nicht empfohlen für Reisende nach Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel and Semenawi Keih Bahri.
		nicht empfohlen für Reisende in alle nicht angeführten Regionen und die Inseln des Dahlak Archipelagos
FIDSCHI		keine
FR.GUYANA		generelle Impfempfehlung
GABUN		generelle Impfempfehlung
GAMBIA		generelle Impfempfehlung
GHANA		generelle Impfempfehlung
GRENADA		keine
GUADELOUPE		keine
GUATEMALA		keine
GUINEA		generelle Impfempfehlung
GUINEA-BISSAU		generelle Impfempfehlung
GUYANA		generelle Impfempfehlung
HAITI		keine
HONDURAS		keine
INDIEN		keine
INDONESIEN		keine
IRAK		keine
IRAN		keine
JAMAICA		keine
JEMEN		keine
JORDANIEN		keine
KAMBODSCHA		keine
KAMERUN		generelle Impfempfehlung
KASACHSTAN		keine
KENYA		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate außer in die unten angeführten Regionen
		generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: die gesamte North Eastern Province, die Staaten Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi und Tanariver in der Coastal Province und die Städte Nairobi und Mombasa
KIRIBATI		keine

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
KOLUMBIEN		Empfehlung für alle Reisende über 9 Monate in folgende Regionen unter 2300m: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andrés und Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Vaupés, Vichada, Choco (nur die Gemeinden Acandí, Juradó, Riosucio und Unguía), und La Guajira (nur die Gemeinden of Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Urumita und Villanueva)
		generell nicht empfohlen für Reisende in Regionen westlich der Anden in Höhenlagen unter 2300m: Departments Cauca, Nariño und Valle de Cauca, central and southern Choco, die Städte Barranquilla, Cali, Cartagena und Medellín
		nicht empfohlen für Reisende in Regionen mit Höhenlagen über 2300m inkl. der Stadt Bogota und die Gemeinde Uribia im La Guajira-Department
KONGO		generelle Impfempfehlung
KOREA/VR		keine
LAOS		keine
LESOTHO		keine
LIBANON		keine
LIBERIA		generelle Impfempfehlung
LIBYEN		keine
MADAGASKAR		keine
MADEIRA		keine
MALAWI		keine
MALAYSIA		keine
MALEDIVEN		keine
MALI		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in Regionen südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara
MALTA		keine
MAURETANIEN		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in Regionen südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
MAURITIUS		keine
MONTSERRAT		keine
MOZAMBIQUE		keine
MYANMAR		keine
NAMIBIA		keine
NAURU		keine
NEPAL		keine
NEUKALEDONIEN		keine
NICARAGUA		keine
NIEDERL. ANTILLEN		keine
NIGER		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in Regionen südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende ausschließlich in die Sahara
NIGERIA		generelle Impfempfehlung
NIUE		keine
NORFOLK INSELN		keine
OMAN		keine
OSTERINSEL		keine
OSTTIMOR		keine
PAKISTAN		keine
PALAU		keine
PANAMA		Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate aufs Festland östlich der Kanalzone, (alle comarcas von Emberá und Kuna Yala, die Provinz Darién und Teile der Provinzen Colón and Panama, die östlich der Kanalzone liegen)
		nicht empfohlen für Reisende in Provinzen westlich der Kanalzone, nach Panama-City, die Kanalzone und die Inseln Balboa and San Blas
PAPUA-NEUGUINEA		keine

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
PERU		<p>Empfehlung für alle Reisenden über 9 Monate in folgende Gebiete unter 2300m: alle Gebiete in Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martin und Ucayali sowie bestimmte Gebiete folgender Regionen: NO v. Ancash; N-Apurímac; N und NO-. Ayacucho; N- und O-Cajamarca; NW-, N- u. NO- Cusco; N-Huancavelica; N-, Zentral- und O-Huánuco; N- u. O-Junín; O-La Libertad; Zentral- und O-Pasco; O Piura u. N-Puno.</p> <p>generell nicht empfohlen für folgende Gebiete westlich der Anden: alle Gebiete von Lambayeque und Tumbes sowie bestimmte Gebiete von W-Piura und West-Zentral-Cajamarca.</p> <p>nicht empfohlen für alle Gebiete über 2300m, die nicht angeführten Regionen westlich der Anden sowie für die Städte Cuzco und Lima, Machu Picchu und den Inka-Trail</p>
PHILIPPINEN		keine
PITCAIRN		keine
REUNION		keine
RUANDA		generelle Impfempfehlung
SALOMONEN		keine
SAMBIA		<p>generell nicht empfohlen für Reisende in North Western und Western Provinces</p> <p>nicht empfohlen für alle nicht angeführten Gebiete</p>
SAMOA		keine
SAN MARINO		keine
SAO TOMÉ & PRIN.		generell nicht empfohlen für Reisende nach Sao Tome & Principe
SAUDIARABIEN		keine
SENEGAL		generelle Impfempfehlung
SEYCHELLEN		keine
SIERRA LEONE		generelle Impfempfehlung
SIMBABWE		keine
SINGAPUR		keine
SOMALIA		<p>generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle und Middle Shabelle</p> <p>nicht empfohlen für alle nicht angeführten Gebiete</p>
SRI LANKA		keine

GELBFIEBER-IMPFPFEMPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

	Impferfordernis	Impfempfehlung
ST. HELENA		keine
ST. KITTS & NEVIS		keine
ST. LUCIA		keine
ST. VINC./GRENAD.		keine
SÜDAFRIKA		keine
SUDAN	Impfzertifikat kann bei Ausreise erforderlich sein	Impfempfehlung für Reisende über 9 Monate in Gebiete südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende in die Sahara und die Stadt Khartoum
SURINAM		generelle Impfempfehlung
SWAZILAND		keine
SYRIEN		keine
TAIWAN		keine
TANZANIA		generell nicht empfohlen für Reisende nach Tanzania
THAILAND		keine
TOGO		generelle Impfempfehlung
TRINIDAD/TOBAGO		Impfempfehlung für Reisende über 9 Monate nach Trinidad, außer unten angeführte Gegebenheiten
		generell nicht empfohlen für Reisende in die Stadtgebiete von Port of Spain, Kreuzfahrtpassagiere, die das Schiff nicht verlassen und für Flughafentransitpassagiere
		nicht empfohlen für Reisende nach Tobago
TSCHAD		Impfempfehlung für Reisende über 9 Monate in Gebiete südlich der Sahara
		nicht empfohlen für Reisende in die Sahara
TUNESIEN		keine
TURKS & CAICOS		keine
UGANDA		generelle Impfempfehlung
URUGUAY		keine
VENEZUELA		Impfempfehlung für Reisende über 9 Monate außer unter den unten angeführten Bedingungen
		generell nicht empfohlen für Reisende in folgende Regionen: Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas und Yaracuy und Distrito Federal
VIETNAM		keine
ZENTRALAFRIKAN. REP.		generelle Impfempfehlung

GELBFIEBER-IMPFPFEMPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

LEGENDE	
	Gelbfieberimpfung bei Einreise aus Endemiegebiet vorgeschrieben
	Gelbfieberimpfung bei Einreise aus Endemiegebiet vorgeschrieben, generelle oder regionale Gelbfieberimpfempfehlung
	Impfung generell nicht empfohlen
	keine Vorschrift im internat. Reiseverkehr, generelle oder regionale Gelbfieberimpfempfehlung
	Gelbfieberimpfung für alle Reisenden vorgeschrieben

Definition WHO-ITH 2011

Recommended (REC)	Yellow fever vaccination is recommended for all travellers ≥ 9 months old in areas where there is evidence of persistent or periodic yellow fever virus transmission.
Generally not recommended (GEN NOT REC)	Yellow fever vaccination is generally not recommended in areas where there is low potential for yellow fever virus exposure (no human yellow fever cases ever reported and evidence to suggest only low levels of yellow fever virus transmission in the past). However, vaccination might be considered for a small subset of travellers to these areas, who are at increased risk of exposure to mosquitoes or unable to avoid mosquito bites. When considering vaccination, any traveller must take into account the risk of being infected with yellow fever virus, country entry requirements, as well as individual risk factors (e.g. age, immune status) for serious vaccine-associated adverse events.

GELBFIEBER-IMPFEMPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

GELBFIEBER: LÄNDER OHNE IMPFVORSCHRIFT UND OHNE INFEKTIONSRSIKO

AMERIK. SAMOA
ANDORRA
ARMENIEN
ASERBAIJAN
BELGIEN
BERMUDA
BOSNIEN-HERZEGOWINA
BULGARIEN
CAYMAN INSELN
CHILE
COOK INSELN
DÄNEMARK
DEUTSCHLAND
DOM. REPUBLIK
ESTLAND
FALKLANDINSELN
FAROER
FINNLAND
FRANKREICH
GEORGIEN
GIBRALTAR
GRIECHENLAND
GRÖNLAND
GROSSBRITANNIEN
GUAM
HAWAII
HONG KONG
IRLAND
ISLAND
ISRAEL
ITALIEN
JAPAN
JUNGFERN INSELN
KANADA
KIRGISISTAN
KOMOREN

KOREA/REP
KROATIEN
KUBA
KUWAIT
LETTLAND
LIECHTENSTEIN
LITAUEN
LUXEMBURG
MACAO
MARIANEN
MAROKKO
MARSHALL INSELN
MARTINIQUE
MAYOTTE
MAZEDONIEN
MEXICO
MIKRONESIEN
MOLDAWIEN
MONACO
MONGOLEI
NEUSEELAND
NIEDERLANDE
NORWEGEN
ÖSTERREICH
PALÄSTINA
POLEN
PORTUGAL
PUERTO RICO
QUATAR
RUMÄNIEN
RUSS. FÖDERATION
SAN MARINO
SCHWEDEN
SCHWEIZ
SERBIEN/MONTENEGRO
SLOWAKEI

SLOWENIEN
SPANIEN
ST. PIERRE/MIQUELON
TAJKISTAN
TOKELAU
TSCHECH. REPUBLIK
TÜRKEI
TURKMENISTAN
TUVALUA
UKRAINE
UNGARN
USA
USBEKISTAN
VAE
VANUATU
VIRGIN ISLANDS
WAKE ISLANDS
WEISS-RUSSLAND
WESTSAHARA
ZYPERN

GELBFIEBER-IMPFPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

Countries with risk of yellow fever virus transmission¹ (CDC Yellow Book 2012)

AFRICA			CENTRAL AND SOUTH AMERICA
Angola	Equatorial Guinea	Mauritania ²	Argentina ²
Benin	Guinea	Niger ²	Bolivia ²
Burkina Faso	Ethiopia ²	Nigeria	Brazil ²
Burundi	Gabon	Rwanda	Colombia ²
Cameroon	Gambia, The	Senegal	Ecuador ²
Central African Republic	Ghana	Sierra Leone	French Guiana
Chad ²	Guinea	Sudan ²	Guyana
Congo, Republic of the	Guinea-Bissau	Togo	Panama ²
Côte d'Ivoire	Kenya ²	Uganda	Paraguay
Democratic Republic of the Congo ²	Liberia		Peru ²
	Mali ²		Suriname
			Trinidad and Tobago ²
			Venezuela ²

¹Countries/areas where "a risk of yellow fever transmission is present," as defined by the World Health Organization, are countries or areas where "yellow fever has been reported currently or in the past, plus vectors and animal reservoirs currently exist"

²These countries are not holoendemic (only a portion of the country has risk of yellow fever transmission).

Countries with low potential for exposure to yellow fever virus (YFV)¹ (CDC Yellow Book 2012)

AFRICA
Eritrea ²
São Tomé and Príncipe ³
Somalia ²
Tanzania ³
Zambia

¹Countries listed in this table are not contained on the official WHO list of countries with risk of YFV transmission. Therefore, proof of yellow fever vaccination should not be required if traveling from one of these countries to another country with a vaccination entry requirement (unless that country requires proof of yellow fever vaccination from all arriving travelers).

² These countries are classified as "low potential for exposure to YFV" in only some areas; the remaining areas of these countries are classified as having no risk of exposure to YFV.

³ The entire area of these countries is classified as "low potential for exposure to YFV."

GELBFIEBER-IMPFE MPFEHLUNGEN 2011 (nach WHO ITH 2011, CDC YELLOW BOOK 2012)

Countries that require proof of yellow fever vaccination from all arriving travelers¹ (CDC Yellow Book 2012)

Angola	Gabon
Benin	Ghana
Burkina Faso	Guinea-Bissau
Burundi	Liberia
Cameroon	Mali
Central African Republic	Niger
Congo, Republic of the	Rwanda
Côte d'Ivoire	São Tomé and Príncipe
Democratic Republic of Congo	Sierra Leone
French Guiana	Togo

¹ Country requirements for yellow fever vaccination are subject to change at any time; therefore, CDC encourages travelers to check with the destination country's embassy or consulate before departure.

Contraindications and precautions to yellow fever vaccine administration (CDC Yellow Book 2012)

CONTRAINDICATIONS	PRECAUTIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Allergy to vaccine component • Age <6 months • Symptomatic HIV infection or CD4 T-lymphocytes <200/mm (or <15% of total in children aged <6 years) • Thymus disorder associated with abnormal immune-cell function • Primary immunodeficiencies • Malignant neoplasms • Transplantation • Immunosuppressive and immunomodulatory therapies 	<ul style="list-style-type: none"> • Age 6–8 months • Age ≥60 years • Asymptomatic HIV infection and CD4 T-lymphocytes 200–499/mm (or 15%–24% of total in children aged <6 years) • Pregnancy • Breastfeeding